



DPFLEXI 5.000L ***SERIE 22***




EQUILIBRO JUSTO ENTRE CAPACIDAD DE CARGA Y VERSATILIDAD

Diseñada para la distribución precisa de productos granulados o en polvo por velocidad de avance a través de su cinta transportadora, con adaptabilidad a una gran variedad de tecnologías y automatización.



SIEMPRE ALIADOS CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Adaptabilidad a cualquier complemento tecnológico que realice con mayor eficiencia el proceso. Contamos con dosificación variable por control satelital la cual te permite monitorear y aplicar dosis por microambiente de forma automática.



CANAL DE ACARREO AUTO LIMPIANTE.

100% de operatividad garantizada, que nada te detenga.

Nuestro canal de acarreo esta diseñado para que puedas acceder con solo una herramienta al corazón de la máquina. De esta manera poder inspeccionar todos los rodamientos y conocer el estado de los mismos. Como así poder limpiar en su totalidad en el momento que lo desees. No sólo eso, este canal permite eliminar al exterior todo cuerpo extraño que se interponga en la cinta transportadora evitando que se detenga el trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA REQUERIDA: 80 A 120 HP.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 5000 LTS.

ANCHO DE LABOR: 30 A 40 METROS

CHASIS: ROBUSTO, DE METAL CONFORMADO DE GRAN ESPESOR.

TOLVA: ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE ALTA CALIDAD.

BULONERÍA: DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

PERNOS Y BUJES: CON LUBRICACIÓN Y ENDURECIDOS.

TECHO: COBERTOR DE LONA CIERRE RÁPIDO.

CANAL DE ACARREO AUTOLIMPIANTE

PINTURA APTA PARA AGENTES CORROSIVOS DE FERTILIZANTE.

CINTA TRANSPORTADORA 800MM DE PVC DE ALTA RESISTENCIA

SISTEMA DE DESCARGA UNIFORME

PARA EVITAR DESGASTE DE CANAL DE ACARREO Y DESEQUILIBRIO EN LA CARGA

OPCIONALES

DOSIFICACIÓN VARIABLE CON MAPEO SATELITAL Y ALTERNATIVA ISOBUS.

SISTEMA HIDRÁULICO DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE PLATOS.

SISTEMA DE BALANZAS CON CUENTA HECTÁREAS.

REGULACIÓN DE DOSIS ELECTRÓNICA DESDE CABINA DE TRACTOR.

ACCIONAMIENTO DE PLATOS HIDRÁULICOS.

SISTEMAS DE BANDERILLEROS MAPEADORES.

CONECTIVIDAD ISOBUS.

CORTE POR SOBREAPLICACIÓN.

RODADOS

NEUMÁTICOS 12-4-36

PARA FERTILIZAR EN CULTIVO ESTABLECIDO DE MAÍZ.

NEUMÁTICOS 14-9-24

PARA SUELOS BLANDOS Y DE DIFÍCIL ACCESO.

BALANCIN ARROCERO 12,4-24



GARANTIA 1 AÑO

ÚNICO PRODUCTO AGRÍCOLA CON GARANTÍA CERTIFICADA.



DIRECCIÓN: RUTA NAC. 8, KM. 278
CÓDIGO POSTAL: B2720CNP
LOCALIDAD: COLÓN
PROVINCIA: BUENOS AIRES
02473 423026 / 423260 / 431042 / 423133
VENTAS@METALURGICA-SR.COM.AR
WWW.FERTILIZADORAS-SR.COM.AR



FERTILIZADORAS
SR INDUSTRIA METALÚRGICA S.A.